

ERKOR

GÜVENLİĞİNİZ EMİN ELLERDE...

ZOOMX<sup>®</sup>

## HAKKIMIZDA

**ERKOR ELEKTRONİK**, Uluslararası Güvenlik - Teknoloji pazarında markalaşmayı başarmış, ileri teknoloji içeren, kalitesi yüksek ürün yelpazesine sahip, kendi sınıfının lider firmaları ile çözüm ortaklığı yapmaktadır

Elektronik güvenlik ve otomasyon sistemlerinde seçkin firma olma yolunda hızla ilerlemekte olan Erkor Elektronik, bahsi geçen alanlardaki en ileri teknolojiyi hedef müşteri grubuna en yüksek kalite ve uygun fiyatlarla sağlamayı şirket misyonu olarak benimsemiştir.

ERKOR ELEKTRONİK, mevcut ürün ve sistemler ile değil, projeye uygun çözümler üretmektedir. Kişiyeye ve projeye özel çözümler üretmekte kararlı olan firmamız, "Teknolojik çözümler üretir."parolasını şirket politikası edinmiştir.

Takım olmayı başarmış, konusunda tecrübe sahibi uzman proje & teknik kadrosu ve sürekli genişleyen ürün yelpazesi ile projeye uygun teknolojik çözüm üretmekte olan Erkor firma yapılandırması ve organizasyonu ile müşterilere rine doğru ve zamanında hizmet vermek amacıyla departmanlarımız koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. Kendi alanlarında yetişmiş insan gücüne yatırım yapan kadrosu ile her geçen gün hızla büyümektedir.

### ERKOR ELEKTRONİK;

- GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ
- PLAKA ANALİZ VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ
- YÜZ ANALİZ VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ
- YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ
- KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ
- İNTERCOME SİSTEMLERİ
- HIRSIZ ALARM ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ
- AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMLERİ
- UYDU TV SİSTEMLERİ
- PROFOSYONEL SES SİSTEMLERİ

konularında, proje danışmanlığı, ürün, sistem ve proje tesisi, çözüm ortaklığı, satış sonrası teknik servis hizmetleri vermektedir.

### REFERANSLARIMIZ;

MEZZO-GROTTINA RESTORAN İSVİÇRE  
URSA TERSANESİ-DÜNYA YATCH  
LİVİNG TOWN OTEL İSVİÇRE  
GÜRSEY-SEYDAN PLAZA AŞ  
ÖZGÜVEN TOPLU YEMEK  
ARIKANLI HOLDİNG  
TOYO YAPI İNŞAAT  
TOMTEKS DIŞ TİC.  
MONADOR OTEL  
BİRLİK METAL  
KAYNAK DÖVİZ  
LEGEND OTEL  
EREZ OTEL  
KARTAL EML  
GÜL İNŞAAT  
TİMÖN AŞ  
LACOSTE  
PLATER  
NİKE  
OPET

DYTECH  
PARTNER  
ENDİ GIDA  
SÜPERSTEP  
ENTAŞ GIDA  
MASLAK YAPI  
TRANS KONAK  
SAKARYA GIDA  
DMT PREFABRİK  
KOYTÜR İNŞAAT  
HDM ÇELİK BORU  
YÜCEL KSNT GEMİ  
DEVAL DENİZCİLİK  
GÖRSEL SANATLAR  
KOZAN MÜCEVHERAT  
GENTA DENİZCİLİK AŞ  
BAKİREL KUYUMCULUK  
TOPTEL TELEKOMİNİKASYON  
SAAT&SAAT MAGAZALAR VE MERKEZ  
ÖZEN OTOMOTİV (AUDİ VOLKSWAGEN)

## ZOOMX XVR KAYIT CİHAZLARI



XVR4

4 Kanal H.265 2MP AHD/TVI/CVI/CVBS  
2 Kanal 3MP Kadar IP Kamera destekler  
Kayıt Çözünürlüğü: 960X1080PLite  
HDMI-VGA:1920x1080 Video Çıkışı  
Ses:1/1,HDD:1x6TB SATA,DC 12V  
IOS&Android APP,3GDongle NVMS-2.0



XVR8

8 Kanal H.265 2MP AHD/TVI/CVI/CVBS  
2 Kanal 5MP Kadar IP Kamera destekler  
Kayıt Çözünürlüğü: 960X1080PLite  
HDMI-VGA:1920x1080 Video Çıkışı  
Ses:1/1,HDD:1x6TB SATA,DC 12V  
IOS&Android APP,3GDongle NVMS-2.0



XVR16

16 Kanal H.265 2MP AHD/TVI/CVI/CVBS  
2 Kanal 5MP Kadar IP Kamera destekler  
Kayıt Çözünürlüğü: 960X1080PLite  
HDMI-VGA:1920x1080,CVBS Video Çıkışı  
Ses:1/1,HDD:1x6TB SATA,1xRS485,DC 12V  
IOS&Android APP,3GDongle NVMS-2.0

## ZOOMX TVI KAYIT CİHAZLARI



DVRTV4

4 Kanal H.265 5MP AHD/TVI/CVI/CVBS  
2 Kanal 5MP Kadar IP Kamera destekler  
Kayıt Çözünürlüğü:1280X1936 5MP Lite  
HDMI-VGA:1920x1080,CVBS Video Çıkışı  
Ses:4/1,Alarm:4/1,HDD:1x8TB  
SATA,1xRS485  
IOS&AndroidAPP,NVMS-2.0,DC12V



DVRTV8

8 Kanal H.265 5MP AHD/TVI/CVI/CVBS  
4 Kanal 5MP Kadar IP Kamera destekler  
Kayıt Çözünürlüğü:1280X1936 5MP Lite  
HDMI-VGA:1920x1080,CVBS Video Çıkışı  
Ses:8/1,Alarm:8/2,HDD:1x8TB  
SATA,1xRS485  
IOS&AndroidAPP,NVMS-2.0,DC12V



DVRTV16

16 Kanal H.265 5MP AHD/TVI/CVI/CVBS  
8 Kanal 5MP Kadar IP Kamera destekler  
Kayıt Çözünürlüğü:1280X1936 5MP Lite  
HDMI-VGA:1920x1080,CVBS Video Çıkışı  
Ses:8/1,Alarm:8/2,HDD:2x8TB  
SATA,1xRS485  
IOS&AndroidAPP,NVMS-2.0,DC12V

## ZOOMX TVI KAYIT CİHAZLARI



DVRTV168

16 Kanal H.265 5MP AHD/TVI/CVI/VBS  
8 Kanal 5MP Kadar IP Kamera destekler  
Kayıt Çözünürlüğü:1280X1936 5MP Lite  
HDMI-VGA:1920x1080,CVBS Video Çıkışı  
Ses:16/1,Alarm:16/4,HDD:8x8TB  
SATA,1xRS485  
1Xe-SATA,IOS&Android APP,NVMS-2.0  
AC220V



DVRTV324

32 Kanal H.265 5MP AHD/TVI/CVI/VBS  
8 Kanal 5MP Kadar IP Kamera destekler  
Kayıt Çözünürlüğü:1280X1936 5MP Lite  
HDMI-VGA:1920x1080,CVBS Video Çıkışı  
Ses:16/1,Alarm:16/4,HDD:4x8TB  
SATA,1xRS485  
1Xe-SATA,IOS&Android APP,NVMS-2.0  
AC220V



DVRTV328

32 Kanal H.265 5MP AHD/TVI/CVI/CVBS  
8 Kanal 5MP Kadar IP Kamera destekler  
Kayıt Çözünürlüğü:1280X1936 5MP Lite  
HDMI-VGA:1920x1080,CVBS Video Çıkışı  
Ses:16/1,Alarm:16/4,HDD:8x8TB  
SATA,1xRS485  
1Xe-SATA,IOS&Android APP,NVMS-2.0  
AC220V

## ZOOMX NVR KAYIT CİHAZLARI



NVR4

4 Kanal 5MP H.265 NVR  
5MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt, 40Mbps,  
1920x1080 HDMI/VGA Monitör Çıkışı  
1xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Çıkış  
H.265/H.264/ ONVIF, FULL MEMBER  
TCP/IP ,DHCP,DNS,DDNS,SMTP,NTP  
IOS&Android APP,QRCode  
NVMS-2.0-IE,Firefox,Mac OS,DC 12V



NVR8

8 Kanal 5MP H.265 NVR  
5MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt 64Mbps,  
1920x1080 HDMI/VGA Monitör Çıkışı  
1xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Çıkış  
H.265/H.264/ ONVIF, FULL MEMBER  
TCP/IP ,DHCP,DNS,DDNS,SMTP,NTP  
IOS&Android APP,QRCode  
NVMS-2.0-IE,Firefox,Mac OS,DC 12V



NVR16

16 Kanal 5MP H.265 NVR  
5MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt 144Mbps,  
4K-2K 1920x1080 HDMI/VGA Monitör Çıkışı  
2xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Çıkış  
H.265/H.264/ONVIF, FULL MEMBER  
TCP/IP ,DHCP,DNS,DDNS,SMTP,NTP  
IOS&Android APP,QRCode  
NVMS-2.0-IE,Firefox,Mac OS,DC 12V

## ZOOMX POE NVR KAYIT CİHAZLARI



NVR4P

4 Kanal 5MP/4PoE H.265 NVR  
5MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt  
40Mbps, 4xPoE Ethernet Giriş/Tak  
Çalıştır 1920x1080 HDMI/VGA Monitör Çıkışı  
1xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Çıkış  
H.265/H.264/ ONVIF,FULL MEMBER TCP/  
IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,SMTP,NTP  
IOS&Android APP,QRCode  
NVMS-2.0-IE,Firefox,Mac OS,DC 48V



NVR8P

8 Kanal 5MP/8PoE H.265 NVR  
5MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt  
50Mbps, 8xPoE Ethernet Giriş/Tak Çalıştır  
1920x1080 HDMI/VGA Monitör Çıkışı  
1xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Çıkış  
H.265/H.264/ ONVIF,FULL MEMBER  
TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,SMTP,NTP  
IOS&Android APP,QRCode  
NVMS-2.0-IE,Firefox,Mac OS,DC 48V



NVR16P

16 Kanal 5MP/16PoE H.265 NVR  
5MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt  
122Mbps, 16xPoE Ethernet Giriş/Tak Çalıştır  
4K-2K 1920x1080 HDMI/VGA Monitör Çıkışı  
2xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Giriş-Ses Çıkış  
H.265/H.264/ONVIF,FULL MEMBER TCP/  
IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,SMTP,NTP  
IOS&Android APP,QRCode, Gigabit Ethernet  
NVMS-2.0-IE,Firefox,Mac OS,DC 12V

## ZOOMX NVR KAYIT CİHAZLARI



NVR322L

32 Kanal 8MP H.265 NVR  
8MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt, 256Mbps  
HDMI/VGA Monitör Çıkış  
2xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Giriş-Ses Çıkış  
H.265/H.264/ ONVIF, FULL MEMBER,  
GigabitEthernetTCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP  
IOS&Android APP, QRCode  
NVMS-2.0  
IE, Firefox, Mac OS, DC 12V



NVR322

32 Kanal 8MP H.265 NVR  
8MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt, 256Mbps  
4K-2K HDMI/VGA Monitör Çıkış  
2xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Giriş-Ses Çıkış  
H.265/H.264/ ONVIF, FULL MEMBER, Gigabit  
EthernetTCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP  
IOS&Android APP, QRCode  
NVMS-2.0  
IE, Firefox, Mac OS, DC 12V



NVR328

32 Kanal 8MP H.265 RAID NVR  
8MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt, 256Mbps  
4K-2K-2x HDMI/1x VGA Monitör Çıkış  
8xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Giriş-Ses Çıkış  
H.265/H.264/ ONVIF, FULL MEMBER  
TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP  
RAID 0/1/5/6/10 2xRJ 45 10/100/1000Mbps  
2x e-SATA Alarm:8/4, 2xRS-485  
IOS&Android APP, QRCode  
NVMS-2.0-IE, Firefox, Mac OS, AC 220V



## ZOOMX NVR KAYIT CİHAZLARI



NVR648

64 Kanal 8MP H.265 RAID NVR  
8MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt, 320Mbps  
4K-2K-2x HDMI/1x VGA Monitör Çıkış  
8xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Giriş-Ses Çıkış  
H.265/H.264/ ONVIF,FULL MEMBER  
TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,SMTP,NTP  
RAID 0/1/5/6/10 2xRJ 45 10/100/1000Mbps  
2x e-SATA Alarm:8/4, 2xRS-485  
IOS&Android APP,QRCode  
NVMS-2.0-IE,Firefox,Mac OS,AC 220V



NVR12816

128 Kanal 8MP H.265 NVR  
8MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt, 384Mbps  
4K-2K-2x HDMI/1x VGA Monitör Çıkış  
16xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Giriş-Ses Çıkış  
H.265/H.264/ ONVIF,FULL MEMBER  
2xRJ 45 10/100/1000Mbps/1x e-SATA/  
RAID 0/1/5/6/10, Alarm:8/4, 2xRS-485  
TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,SMTP,NTP  
IOS&AndroidUygulama,QRCode, 3U Kasa  
NVMS-2.0-IE,Firefox,Mac OS,AC 220V



NVRDP24

All-in-one NVMS2.0 Sunucu Platformu  
Yüksek Performans Intel Xeon E3-1220V5 CPU  
Intel C232 chipset, CentOS 7.3 OS  
24x SATA(hot-pluggable); Dahili 2.5" SATA x2  
Donanımsal RAID 0/1/5/6, 8GB DDR4 Ram  
740Mbps Depolama ve Erişim  
TCP/UDP/RTSP/ONVIF Kamera Erişimi 1xVGA,  
6xUSB, 2xRJ45, 1xIPMI, 1xRS232  
IOS&AndroidUygulama, WEB/NVMS2.0 Yönetimi  
800W 1+1reduantent Güç Kaynağı

## ZOOMX TVI DOME KAMERA ÇEŞİTLERİ



KAMTV2112L

2 MegaPixel / 1080P Çözünürlük  
1/3" CMOS Görüntü Sensörü  
2.8 mm MegaPixel Sabit IR Lens  
1 Array IR Led 30 metre IR mesafesi  
OSD Kontrol Menüsü (UTC)  
IR-CUT, True Day/Night  
4 IN 1 AHD/TVI/CVI/Analog  
DC12V / IP 65 Plastik Kasa



KAMTV2112

2 MegaPixel / 1080P Çözünürlük  
1/2.7" CMOS Görüntü Sensörü  
2.8 mm MegaPixel Sabit IR Lens  
1 Array IR Led 30 metre IR mesafesi  
OSD Kontrol Menüsü (UTC)  
IR-CUT, True Day/Night  
4 IN 1 AHD/TVI/CVI/Analog  
DC12V / IP 66



KAMTV5112

5 MegaPixel / 2592X1944 Çözünürlük  
1/2.9" SONY Görüntü Sensörü  
3.6mm MegaPixel Sabit IR Lens  
1 Array IR Led 30 metre IR mesafesi  
OSD Kontrol Menüsü (UTC)  
D-WDR,3DNR,BLC,AGC,AWB,IR-CUT  
4 IN 1 AHD/TVI/CVI/Analog  
DC12V / IP 65

## ZOOMX TVI BULLET KAMERA ÇEŞİTLERİ



KAMTV2111L

2 MegaPixel / 1080P Çözünürlük  
1/3" CMOS Görüntü Sensörü  
2.8 mm MegaPixel Sabit IR Lens  
1 Array IR Led 30 metre IR mesafesi  
OSD Kontrol Menüsü (UTC)  
IR-CUT, True Day/Night  
4 IN 1 AHD/TVI/CVI/Analog  
DC12V / IP 65 Plastik Kasa



KAMTV2111

2 MegaPixel / 1080P Çözünürlük  
1/2.7" CMOS Görüntü Sensörü  
2.8 mm MegaPixel Sabit IR Lens  
1 Array IR Led 30 metre IR mesafesi  
OSD Kontrol Menüsü (UTC)  
IR-CUT, True Day/Night  
4 IN 1 AHD/TVI/CVI/Analog  
DC12V / IP 66



KAMTV5111L

5 Mega Pixel / 2592X1944 Çözünürlük  
1/2.9" SONY Görüntü Sensörü  
3.6mm MegaPixel Sabit IR Lens  
1 Array IR Led 30 metre IR Mesafesi  
OSD Kontrol Menüsü (UTC)  
D-WDR,3DNR,BLC,AGC,AWB,IR-CUT  
4 IN 1 AHD/TVI/CVI/Analog  
DC12V / IP 66

## ZOOMX İP DOME KAMERA ÇEŞİTLERİ



KAMIP2112L

2MP (1920x1080),2.8mm Lens  
1/3.2" CMOS Görüntü Sensörü-Sesli  
H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER,  
TripleStream RTSP,HTTPS,  
DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
Array IR Led 30 metre IR mesafesi  
NVMS-2.0,IE,Firefox,  
Mac OS IOS&Android APP  
DC 12V/PoE/IP66 Half Metal,Half Plastic



KAMIP2112

2MP (1920x1080),2.8mm Lens  
1/2.9" CMOS Görüntü Sensörü-Sesli  
H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER,TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
Array IR Led 30 metre IR mesafesi  
Video Algılama,Sanal Çizgi ve İzinsiz Giriş Algılama  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS IOS&Android APP  
SD Kart-128GB, DC 12V/PoE/IP67



KAMIP2102V

2MP (1920x1080),2.8.12mm VariFocal Lens  
1/2.9" CMOS Görüntü Sensörü-Sesli  
H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER,TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
Array IR Led 30 metre IR mesafesi  
Video Algılama,Sanal Çizgi ve İzinsiz Giriş Algılama  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS IOS&Android APP  
SD Kart-128GB, DC 12V/PoE/IP67

## ZOOMX İP DOME KAMERA ÇEŞİTLERİ



KAMIP2111K

2 MP (1920x1080), 2.8mm Lens,  
1/2.7" CMOS Görüntü Sensörü  
H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER,TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
Kablosuz Mesafesi 25m, RJ45 Girişi,  
Array Led 10m/ Dahili Ses & Dahili Hoparlör,  
Alarm Giriş/Çıkış, Dahili PIR Alarm 7m  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS, IOS&Android APP/  
Alarm Giriş/Çıkış, SD Kart-128GB DC 12V/PoE



KAMIP4112L

4MP (2592x1520),2.8mm Lens,  
1/3.2" CMOS Görüntü Sensörü-Sesli  
H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER,  
TripleStream RTSP,HTTPS,  
DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
Array IR Led 30 metre IR mesafesi  
NVMS-2.0,IE,Firefox,  
Mac OS IOS&Android APP  
DC 12V/PoE/IP66 Half Metal,Half Plastic



KAMIP8112L

Starlight 8 MP (3480x2160), 2.8 mm Lens,  
1/1.8"SONY CMOS Görüntü Sensörü  
Smart H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı ONVIF  
2.3,FULL MEMBER,TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
IR Led 50m Smart IR/ Ses Giriş/Çıkış 120dB WDR  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS, IOS&Android APP  
Alarm Giriş/Çıkış, SD Kart-128GB  
DC 12V/PoE/IP66 & IK10 Koruma

## ZOOMX İP BULLET KAMERA ÇEŞİTLERİ



KAMIP2111L

2MP (1920x1080),3.6mm Lens,  
1/3.2" CMOS Görüntü Sensörü  
H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER,  
TripleStream RTSP,HTTPS,DNS,  
DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
Array IR Led 30 metre IR mesafesi  
NVMS-2.0,IE,Firefox,  
Mac OS IOS&Android APP  
DC 12V/PoE/IP66 Half Metal,Half Plastic



KAMIP2111

2MP (1920x1080),3.6mm Lens, (2.8mm Opsiyonel)  
1/2.9" CMOS Görüntü Sensörü-Ses Giriş  
H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER,TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
Array IR Led 30 metre IR mesafesi  
Video Algılama,Sanal Çizgi ve İzinsiz Giriş Algılama  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS IOS&Android APP  
SD Kart-128GB, DC 12V/PoE/IP67



KAMIP2103V

2MP (1920x1080),2.8.12mm VariFocal Lens  
1/2.9" CMOS Görüntü Sensörü-Ses Giriş  
H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER,TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
Array IR Led 50 metre IR mesafesi  
Yüz Video Algılama,Sanal Çizgi ve İzinsiz Giriş Algılama  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS IOS&Android APP  
SD Kart-128GB, DC 12V/PoE/IP67

## ZOOMX İP KAMERA ÇEŞİTLERİ



KAMIP4111L

4MP (2592x1520),3.6mm Lens,  
1/3.2" CMOS Görüntü Sensörü  
H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER,  
TripleStream RTSP,HTTPS,DNS,  
DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
Array IR Led 30 metre IR mesafesi  
NVMS-2.0,IE,Firefox,  
Mac OS IOS&Android APP  
DC 12V/PoE/IP66 Half Metal,Half Plastic



KAMIP8111L

Starlight 8 MP (3480x2160), 2.8 mm Lens,  
1/1.8"SONY CMOS Görüntü Sensörü  
Smart H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı ONVIF  
2.3,FULL MEMBER,TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
IR Led 70m Smart IR/ Ses Giriş/Çıkış 120dB WDR  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS, IOS&Android APP  
Alarm Giriş/Çıkış, SD Kart-128GB  
DC 12V/PoE/IP67 & IK10 Koruma



KAMIP8103M

8 MP (3480x2160),2.8-12mm Motorize Lens,  
1/2.9" CMOS Görüntü Sensörü-Ses Giriş  
H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER,TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
Array IR Led 50 metre IR mesafesi  
Video Algılama,Sanal Çizgi ve İzinsiz Giriş Algılama  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS IOS&Android APP  
SD Kart-128GB, DC 12V/PoE/IP67

## ZOOMX İP PTZ KAMERA ÇEŞİTLERİ



KAMSPD220

Starlight 2MP (1920x1080) 20x Optik Yakınlaştırma PTZ  
1 / 2.8 " Progressive Tarama CMOS Görüntü Sensörü  
100 Metre IR Mesafesi, Smart IR Desteği, Auto İris, AutoFocus  
120dB WDR/HLC/BLC/3D DNR/Defog 4.8-120mm Lens Uzunluğu  
Pan Açısı 360° Sonsuz, Tilt Açısı -5° to 90°, 3D Konumlandırma  
360 Preset, 8 Tur (Her tur 16 Preset), 4 Gezinti(Her Gezinti 3 dak.)  
Ev Pozisyonu, Güç kesintisinde hafıza ve pozisyon koruma  
H.265 / H.264 / MJPEG Video Sıkıştırma, RTSP, HTTPS, DNS,  
DDNS,FTP,NTP,SMTP, PPPoE, ONVIF 2.3,FULL MEMBER,  
Nesne, Bölge, Hat Geçiş, Kişi Sayma, İnsan Girişi Analizleri  
SD Kart-128GB DC 12V/PoE/ IP66, TVS4000V Koruma



KAMSPD230

1/2.8"Progressive Scan CMOS Görüntü Sensörü  
H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı, 2MP(1920x1080),  
30x Optik Zoom, 200 Metre IR Mesafesi 4.5-144mm Lens Uzunluğu  
Auto İris,AutoFocus,Auto White Balance, BLC, 3D DNR, 360°  
Pan-90° Tilt PTZ kontrolü,255 Preset,8 Cruise,2 Scan,4 Track, 3D  
konumlandırma, Ev Pozisyonu, Güç kesintisinde hafıza ve pozisyon  
koruma, RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,FTP,NTP,SMTP,PPPoE,  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER, TripleStream, SD Kart Desteği, RJ45,  
Alarm:1/1, Ses:1/1 IP66,TVS 6000V Yıldırım ve Kısa Devre  
Koruma, DC/24V-3000mA(9w,max 30W)



KAMSPD432

1/2.8"Progressive Scan CMOS Görüntü Sensörü  
H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı, 4MP(2560x1440),  
32x Optik Zoom,5.6-179.2 mm Lens Uzunluğu 200 Metre IR Mesafesi  
Auto İris,AutoFocus,Auto White Balance, BLC, 3D DNR, 360°  
Pan-90° Tilt PTZ kontrolü,255 Preset,8 Cruise,2 Scan,4 Track, 3D  
konumlandırma, Ev Pozisyonu, Güç kesintisinde hafıza ve pozisyon  
koruma, RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,FTP,NTP,SMTP,PPPoE,  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER, TripleStream, SD Kart Desteği, RJ45,  
Alarm:2/2, Ses:1/1 IP66,TVS 6000V Yıldırım ve Kısa Devre  
Koruma, DC/24V-3000mA(9w,max 30W)



## ZOOMX YAPAY ZEKA YÜZ VE PLAKA ANALİZ NVR ÇEŞİTLERİ



NVR8A

8 Kanal 8MP/ H.265 AI NVR  
8MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt, 80Mbps  
4K-2K HDMI/VGA Monitör Çıkışı, Gigabit Ethernet  
1xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Giriş-Ses Çıkış  
H.265/H.264/ ONVIF, FULL MEMBER, TCP / IP,  
PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP  
Plaka okuma Yüz Tanıma, 16 Yüz Kütüphanesi, 10000 Yüz  
Kaydı Dakikada 240 Yüz Resmi Kapasitesi, Yüz Takibi ve  
Karşılaştırma, Diğer Video Analizler ve Senaryolar  
Alarm8/4, 2xRS-485, IOS&AndroidUygulama, QRCode  
NVMS-2.0, IE, Firefox, Mac OS, 12V Güç Kaynağı



NVR16A

16 Kanal 8MP/ H.265 AI NVR  
8MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt, 160Mbps  
4K-2K HDMI/VGA Monitör Çıkışı, Gigabit Ethernet  
2xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Giriş-Ses Çıkış  
H.265/H.264/ ONVIF, FULL MEMBER, TCP / IP,  
PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP  
Plaka Okuma Yüz Tanıma, 16 Yüz Kütüphanesi, 10000 Yüz  
Kaydı Dakikada 240 Yüz Resmi Kapasitesi,  
Yüz Takibi ve Karşılaştırma, Diğer Video Analizler ve Senaryolar  
Alarm8/4, 2xRS-485, IOS&AndroidUygulama, QRCode  
NVMS-2.0, IE, Firefox, Mac OS, 12V Güç Kaynağı



NVR32A

32 Kanal 8MP/ H.265 AI NVR  
8MP'e Kadar Gerçek Zamanlı Kayıt, 256Mbps  
4K-2K HDMI/VGA Monitör Çıkışı, Gigabit Ethernet  
2xSATA 8TB HDD Desteği/Ses Giriş-Ses Çıkış  
H.265/H.264/ ONVIF, FULL MEMBER, TCP / IP,  
PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP 1000 Yüz  
Tanıma, 16 Yüz Kütüphanesi, 10000 Yüz Kaydı  
Dakikada 240 Yüz Resmi Kapasitesi, Yüz Takibi ve  
Karşılaştırma, Diğer Video Analizler ve Senaryolar  
IOS&AndroidUygulama, QRCode NVMS-2.0, IE,  
Firefox, Mac OS, 12V Güç Kaynağı



PLAKA OKUMA, YÜZ OKUMA, BÖLGE  
İHLAL ANALİZLERİ AYNI NVR  
SİSTEMİNDE

Tanımlı Yada Tanımsız Geçmişe Yönelik  
Hızlı Plaka Analizi.  
Mobil Üzerinden Analiz İmkânı  
Bariyer Açtırma,  
Uyarılana Bilir analiz Seçenekleri  
Online Yabancı Plaka Yada Yasaklı Plaka  
Bildirimleri

## ZOOMX YAPAY ZEKA PLAKA VE YÜZ OKUMA ANALİZ KAMERASI



KAMIP2103P

Starlight 2 MP (1920x1080), **PLAKA Tanıma**, 7-22mm  
Motorize Lens, 1/2.8" SONY CMOS Görüntü Sensörü  
Smart H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3, FULL MEMBER, TripleStream  
RTSP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, E-MAIL  
Ses Giriş/Çıkış 120dB WDR, BLC, HLC  
10000 PLAKA Kapasitesi, PLAKA Karşılaştırma Analizi,  
PLAKA Analizine göre Alarm, Görüntü Sabotaj Analizi  
NVMS-2.0, IE, Firefox, Mac OS, IOS & Android APP  
Alarm Giriş/Çıkış, SDKart-128GB DC 12V/PoE/  
IP67 Koruma  
Tanımlı Yada Tanımsız Geçmişe Yönelik Hızlı Plaka Analizi.  
Mobil Üzerinden Analiz İmkanı  
Bariyer Açtırma,  
Uyarılana Bilir analiz Seçenekleri  
Online Yabancı Plaka Yada Yasaklı Plaka Bildirimleri



KAMIP2103Y

Starlight 2 MP (1920x1080), **YÜZ TANIMA** 7-22mm  
Motorize Lens, 1/2.8" SONY CMOS Görüntü Sensörü  
Smart H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3, FULL MEMBER, TripleStream  
RTSP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, E-MAIL  
Ses Giriş/Çıkış 120dB WDR, BLC, HLC  
10000 YÜZ Kapasitesi, YÜZ Karşılaştırma Analizi,  
YÜZ Analizine göre Alarm, Görüntü Sabotaj Analizi  
NVMS-2.0, IE, Firefox, Mac OS, IOS & Android APP  
Alarm Giriş/Çıkış, SDKart-128GB DC 12V/PoE/  
IP67 Koruma

## ZOOMX İP 2 MP YAPAY ZEKA YÜZ ANALİZ KAMERA ÇEŞİTLERİ



KAMIP2102MA

2 MP (1920x1080),2.8-12mm Motorize Lens  
1/2.7"SONY CMOS Görüntü Sensörü  
H.265/H264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF FULL MEMBER, TripleStream 120dB WDR  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAİL  
30 IR Led,30-50m/Smart IR Ses Girişi-Ses Çıkışı  
Nesne Takibi,Alan İhlali,Çizgi İhlali ,Sabotaj  
QRCode,ROI,NVMS-1000,IE,Firefox,Mac OS  
IOS&Android Uygulama  
SD Kart-128GB,Alarm Giriş-Çıkış DC 12V/PoE/IP66 &  
IK10 Koruma



KAMIP2103MA

Starlight 2MP(1920x1080) 2.8-12mm  
Motorize Lens 1/2.8"SONY CMOS Görüntü Sensörü  
Smart H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER, TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAİL  
Array Led 50 m Smart IR/Ses Girişi 120dB WDR  
Yüz Algılama, Araç insan Sınıflandırması, Kişi/Araç  
Sayma, İnsan Takibi ve Diğer Gelişmiş Analizler  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS, IOS&Android APP/  
SD Kart-128GB Alarm Giriş-Çıkış DC 12V/PoE/IP67  
Koruma



KAMIP2103

Starlight 2MP(1920x1080) 2.8 MM Lens 1/2.8"SONY  
CMOS Görüntü Sensörü  
Smart H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER, TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAİL  
Array Led 50 m Smart IR/ Ses Girişi 120dB WDR  
Yüz Algılama, Araç insan Sınıflandırması, Kişi/Araç  
Sayma, İnsan Takibi ve Diğer Gelişmiş Analizler  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS, IOS&Android APP/  
SD Kart-128GB Alarm Giriş-Çıkış DC 12V/PoE /IP67  
Koruma

## ZOOMX İP 4~8 MP YAPAY ZEKA YÜZ ANALİZ KAMERA ÇEŞİTLERİ



KAMIP4102MA

Starlight 4 MP (2592x1520) 2.8-12mm Motorize Lens  
1/3"SONY CMOS Görüntü Sensörü  
Smart H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER,TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
Array Led 50m Smart IR/Ses Girişi 120dB WDR  
Yüz Algılama, Araç İnsan Sınıflandırması, Kişi/Araç  
Sayma, İnsan Takibi, Ses giriş/çıkış,Alarm giriş/çıkış  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS, IOS&Android APP/SD  
Kart-128GB DC 12V/PoE/IP67 Koruma



KAMIP4103MA



Starlight 4 MP (2592x1520) 2.8-12mm Motorize Lens  
1/3"SONY CMOS Görüntü Sensörü  
Smart H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı  
ONVIF 2.3,FULL MEMBER,TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
Array Led 70m Smart IR/Ses Girişi 120dB WDR  
Yüz Algılama, Araç İnsan Sınıflandırması, Kişi/Araç  
Sayma, İnsan Takibi, Ses giriş/çıkış,Alarm giriş/çıkış  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS, IOS&Android APP/SD  
Kart-128GB DC 12V/PoE/IP67 Koruma



KAMIP8103MA

Starlight 8 MP (3480x2160), 2.8-12mm Motorize Lens,  
1/1.8"SONY CMOS Görüntü Sensörü  
Smart H.265/H.264/MJPEG/Video Formatı ONVIF  
2.3,FULL MEMBER,TripleStream  
RTSP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,E-MAIL  
IR Led 70m Smart IR/ Ses Giriş/Çıkış 120dB WDR  
Yüz Algılama, Araç İnsan Sınıflandırması, Kişi/Araç  
Sayma, İnsan Takibi ve Diğer Gelişmiş Analizler  
NVMS-2.0,IE,Firefox,Mac OS, IOS&Android APP  
Alarm Giriş/Çıkış, SD Kart-128GB  
DC 12V/PoE/IP67 & IK10 Koruma

# ALARM KAMERA ENTEGRASYON BİLDİRİM HABERLEŞME SİSTEMLERİ



Tüm Bildirimler Anlık Mobil Telefonunuzda



Alarm Sisteminizi Akıllı Ev Otomasyona çevirin



Yangın Algılama İhbar Sistemi



Mobil Kurma Çözme



Hırsız Algılama İhbar sistemi



7/24 İzleme Merkezi



WWW.ERKOR.COM.TR



INSTAGRAM



YOUTUBE



WHATSAPP

SİZ HAYAL EDİN BİZ GERÇEKLEŞTİRELİM...